

# NIGHT SHIFT™

C64, Spectrum and Amstrad CPC

**LUCASFILM™**  
GAMES

## **Le générique du C64, du Spectrum et de l'Amstrad**

Programmation de John Mullins

Conceptions des graphismes sur ordinateur de Nick Cook

Bande sonore et musicale de Dave Lowe

Conçu par John Dean de PMC, Jon Steele, Christopher M Gibbs et Robert F Gill d'Attention to Detail ainsi que Akila J. Redmer de Lucasarts Entertainment Company

Produit par Gregory D. Hammond, vice-président de Lucasfilm Games et PDG, Stephen D. Arnold

Directeur général, Doug Glen  
Directeur de la production, David Fox

Directeur associé au Marketing, Kelly Flock

Directeur du Marketing, Stacey Lamiero

Relations publiques, Betsy Irion  
Aide administrative de Wendy Betram, Meredith Cahill, Alexa Eurich, Paula Hendrickson, Debbie Ratto, Andrea Siegel et Lisa Star

Superviseur de la qualité pour C64, Kirk Roulston

Testé sur C64 par Mark "Goat" Cartwright, Dave "Bud" Reudger et Wayne "Chung" Cline

Testé sur Spectrum et CPC par John Dean et John Mullins avec l'aide des équipes d'UbiSoft et d'US Gold

Conception de la boîte, Optima International

Conception du Manuel d'instruction de l'employé, Catalyst Publishing

Nous aimerions remercier plus particulièrement Martin Green, Jim Torjussen, Elaine & Sean Dean, Angelina Mullins, Deb de chez FOF, Tony et Sheila Dwyer, Alison Crook, Boris Schneider et tout le monde à Softgold, Geoff, Sue, Woody et le gang à US Gold, Marie et tout le monde à UbiSoft, et les derniers mais pas des moindres, Cliff & JoDee Crowder pour l'inspiration!

Documentation de projet de Project Management Consultancy Ltd  
Nos plus vifs remerciements à George Lucas

# Instructions de chargement pour Commodore 64/128™ – Version Cassette

## Le contenu

**Votre boîte de Night Shift doit contenir:**

- Une cassette de *Night Shift*
- Un article du magazine "Toy Executive"
- Un *Manuel d'instructions pour l'employé avec le Guide d'opérations et de réparations*
- Une note administrative complémentaire de Frank Foreman

## Pour Commencer

1. Assurez-vous que votre système est branché suivant les instructions données par le constructeur de l'ordinateur.
2. Mettez la fiche d'un joystick compatible Commodore dans la prise n° 2 de votre ordinateur.
3. Branchez votre télévision/moniteur.
4. Insérez soigneusement la cassette de *Night Shift* dans votre lecteur de cassette, et rembobinez la jusqu'au début de la face A.
5. Branchez votre ordinateur.
6. Appuyez sur les touches **SHIFT** et **RUNSTOP** simultanément.
7. Appuyez sur la touche **PLAY** de votre lecteur de cassette.  
*Night Shift* se chargera automatiquement dans votre Commodore. Ceci prendra quelques instants. *Night Shift* chargera à partir de la cassette les niveaux suivants si cela est

nécessaire, donc vous devrez toujours laisser la touche **PLAY** enfoncée sur votre lecteur de cassette lorsque vous jouez. A un certain niveau, vous aurez besoin de retourner la cassette sur la face B et de rembobiner la cassette – le programme vous indiquera quand le faire. **Ne rembobinez pas, ne faites pas avancer ou ne retournez pas la cassette si le programme ne vous le demande pas.**

## Les contrôles de jeu pour Commodore 64

### COURIR A GAUCHE

Joystick vers la gauche

### COURIR A DROITE

Joystick vers la droite

### SAUTER

Bouton de tir

### DONNER UN COUP DE PIED A GAUCHE

Joystick vers le bas, à gauche

### DONNER UN COUP DE PIED A DROITE

Joystick vers le bas, à droite

**UTILISER UN OUTIL  
ACCES AU MODE TOOLBOX  
("Boîte à outils", "Toolie")  
- Joystick vers le bas Barre  
d'espace**

(Quand vous vous trouvez dans ce mode, l'outil en cours clignote, et vous ne contrôlez plus Fred ou Fiona. Utilisez le Toolie pour

choisir un outil différent. C'est l'outil qui se trouve dans la fenêtre du milieu que vous pourrez utiliser par la suite. Vous reprendrez automatiquement contrôle de Fred ou Fiona en quittant ce mode).

**SELECTIONNER UN OUTIL  
EN MODE TOOLBOX  
Bouton de tir**

**FAIRE DE LA BICYCLETTE  
Joystick vers le bas**

(Pour faire de la bicyclette, positionnez vous juste devant... puis faites aller et venir votre joystick de la gauche vers la droite dans un rythme soutenu).

**MODIFIER LES CODES DE  
Joystick vers le haut, le bas**  
**SECURITE**  
**la droite, la gauche**  
**NIVEAUX**  
**COMMENCER UN NIVEAU**  
**Bouton de tir**

Voir les travaux à effectuer	F1
Pause	F3
Recommencer un niveau	F7

(Servez vous de cette option pour recommencer un niveau si vous sentez que vous pouvez mieux faire, mais assurez vous d'appuyer sur la touche avant que le bougie ne s'éteigne!)

Maintenant, jetez un coup d'oeil au Manuel de Références Simplifié pour commencer à jouer à *Night Shift*.

---

## Instructions de chargement pour Sinclair ZX Spectrum – Version Casette

Cette version a été conçue pour fonctionner sur la gamme des Sinclair ZX Spectrum 128 K, +2 et +3 munis d'un lecteur de disquette compatible, s'il ne fait pas partie intégrante du système d'exploitation.

### Le contenu

**Votre boîte de Night Shift doit contenir:**

- Une cassette de *Night Shift*.
  - Un article du magazine "Toy Executive".
- Un Manuel d'instructions pour l'employé avec le Guide d'opérations et de réparations.

- Une note administrative complémentaire de Frank Foreman

### Pour Commencer

1. Assurez-vous que votre système est branché suivant les instructions données par le constructeur de l'ordinateur et que toutes les interfaces externes (comme le lecteur de disquette non-intégré) sont correctement connectées.
2. Branchez votre télévision/moniteur et votre lecteur de disquette.
3. Branchez votre ordinateur.



4. Insérez soigneusement la cassette de *Night Shift* dans votre lecteur de cassette.
5. Si votre ordinateur possède une option **LOADER** sur l'écran, sélectionnez cette option **LOADER** et appuyer sur **ENTER**. Sinon, tapez **LOAD** " "" sur le clavier et appuyer sur **ENTER**.
6. Appuyer sur la touche **PLAY** du lecteur de cassette.

*Night Shift* se chargera automatiquement dans votre Sinclair. Ceci prendra quelques

instants. *Night Shift* chargera à partir de la cassette les niveaux suivants si cela est nécessaire. A un certain niveau, vous aurez besoin de retourner la cassette sur la face B et de rembobiner la cassette – le programme vous indiquera quand le faire. Ne rembobinez pas, ne faites pas avancer ou ne retournez pas la cassette si le programme ne vous le demande pas.

Consultez maintenant la rubrique 'Commandes sur clavier et joystick pour Spectrum et Amstrad CPC'.

---

## Instructions de chargement pour Sinclair ZX Spectrum – Version Disquette

Cette version a été conçue pour fonctionner sur la gamme des Sinclair ZX Spectrum 128 K, +2 et +3 munis d'un lecteur de disquette compatible, s'il ne fait pas partie intégrante du système d'exploitation.

### Le contenu

**Votre boîte de *Night Shift* doit contenir:**

- Une disquette 3".
- Un article du magazine "Toy Executive"
- Un Manuel d'instructions pour l'employé avec le Guide d'opérations et de réparations.
- Une note administrative complémentaire de Frank Foreman

### Pour Commencer

1. Assurez-vous que votre système est branché suivant les instructions données par le constructeur de l'ordinateur et que toutes les interfaces externes (comme le lecteur de disquette non-intégré) sont correctement connectées.
2. Branchez votre télévision/moniteur et votre lecteur de disquette.
3. Branchez votre Sinclair.
4. Insérez soigneusement la disquette de *Night Shift* dans votre lecteur de disquette.
5. Si votre ordinateur possède une option **LOADER** sur l'écran, sélectionnez cette option **LOADER** et appuyer sur **ENTER**.

Sinon, entrez la commande de chargement habituelle fournie par le constructeur du lecteur de disquette.

Night Shift se chargera automatiquement dans votre Sinclair. Ceci prendra quelques instants. *Night Shift* chargera à partir de la disquette les niveaux

suyvants si cela est nécessaire, **donc vous devrez toujours laisser la disquette dans le lecteur tant que vous n'avez pas fini de jouer.**

Consultez maintenant la rubrique 'Commandes sur clavier et joystick pour Spectrum et Amstrad CPC'.

---

## Instructions de chargement pour Amstrad CPC – Version Cassette

Cette version a été conçue pour fonctionner sur la gamme des Amstrad CPC 646, 664 et 6128 munis d'un lecteur de disquette compatible, s'il ne fait pas partie intégrante du système d'exploitation.

### Le contenu

**Votre boîte de Night Shift doit contenir:**

- Une cassette de *Night Shift*.
- Un article du magazine *Toy Executive*.
- Un *Manuel d'instructions pour l'employé avec le Guide d'opérations et de réparations*.
- Une note administrative complémentaire de Frank Foreman

### Pour Commencer

1. Assurez-vous que votre système est branché suivant les instructions données par le constructeur de l'ordinateur et que le lecteur de cassette est correctement connecté, s'il n'est pas intégré.
2. Si votre lecteur de cassette n'est pas intégré, branchez le.

3. Brancher votre Amstrad.
4. Insérez soigneusement les cassettes de *Night Shift* dans votre lecteur de cassette, et rembobinez la jusqu'au début de la FACE A.
5. Si votre lecteur de cassette n'est pas intégré, tapez **TAPE**.
6. Appuyez sur la touche **CTRL** et la petite touche **ENTER** simultanément.
7. Appuyez sur la touche **PLAY** de votre lecteur de cassette.

*Night Shift* se chargera automatiquement dans votre Amstrad. Ceci prendra quelques instants. *Night Shift* chargera à partir de la cassette les niveaux suivants si cela est nécessaire. A un certain niveau, vous aurez besoin de retourner la cassette sur la face B et de rembobiner la cassette – le programme vous indiquera quand le faire. **Ne rembobinez pas, ne faites pas avancer ou ne retournez pas la cassette si le programme ne vous le demande pas.**

Consultez maintenant la rubrique 'Commandes sur clavier et joystick pour Spectrum et Amstrad CPC'

# Instructions de chargement pour AMSTRAD CPC – Version Disquette

Cette version a été conçue pour fonctionner sur la gamme des Amstrad CPC 464, 664 et 6128 munis d'un lecteur de disquette compatible, s'il ne fait pas partie intégrante du système d'exploitation.

## Le contenu

**Votre boîte de Night Shift doit contenir:**

- Une disquette 3".
- Un article du magazine *Toy Executive*.
- Un *Manuel d'instructions pour l'employé avec le Guide d'opérations et de réparations*.
- Une note administrative complémentaire de Frank Foreman

## Pour Commencer

1. Assurez-vous que votre système est branché suivant les

instructions données par le constructeur de l'ordinateur et que le lecteur de disquette est correctement connecté s'il n'est pas intégré.

2. Si votre lecteur de disquette n'est pas intégré, branchez le.
3. Branchez votre Amstrad.
4. Insérez soigneusement la disquette de *Night Shift* dans votre lecteur de disquette.
5. Si votre lecteur de disquette n'est pas intégré, tapez **DISC**.
6. Tapez **RUN "DISC** et appuyez sur la touche **ENTER**.

*Night Shift* se chargera automatiquement dans votre Sinclair. Ceci prendra quelques instants. *Night Shift* chargera à partir de la cassette le niveau suivants si cela est nécessaire, donc vous devrez toujours laisser la disquette dans le lecteur tant que vous n'avez pas fini de jouer.

---

## Commandes sur Clavier et Joystick pour Spectrum et Amstrad CPC

I	COURIR A GAUCHE	Joystick vers la gauche
P	COURIR A DROITE	Joystick ver la droite
N	SAUTER	Bouton de tir
I + Z	DONNER UN COUP DE PIED A GAUCHE	Joystick vers le bas, à gauche
P + Z	DONNER UN COUP DE PIED A DROITE	Joystick vers le bas, à droite
Z	UTILISER UN OUTIL	Joystick vers le bas
Espace	ACCES AU MODE TOOLBOX ("Boîte à outils") "Toolie"	Barre d'espace

(Quand vous vous trouvez dans ce mode, l'outil en cours clignote, et vous ne contrôlez plus Fred ou Fiona. Utilisez le Toolie pour choisir un outil différent. C'est l'outil qui se trouve dans la fenêtre du milieu que vous pourrez utiliser par la suite. Vous reprendrez automatiquement contrôle de Fred ou Fiona en quittant ce mode).

<b>N</b>	<b>SELECTIONNER UN OUTIL EN MODE TOOLBOX</b>	<b>Bouton de tir</b>
<b>Z</b>	<b>FAIRE DE LA BICYCLETTE</b>	<b>Joystick vers le bas</b>

(Pour faire de la bicyclette, positionnez vous juste devant... puis faites aller et venir votre joystick de la gauche vers la droite dans un rythme soutenu).

<b>Q, Z, I, P</b>	<b>MODIFIER LES CODES DE – SECURITE – NIVEAUX</b>	<b>Joystick vers le haut, le la droite, la gauche, le bas.</b>
<b>N</b>	<b>COMMENCER UN NIVEAU</b>	<b>Bouton de tir</b>

Voir les travaux à effectuer	F1
Pause	F3
Recommencer un niveau	F7

(Servez vous de cette option pour recommencer un niveau si vous sentez que vous pouvez mieux faire, mais assurez vous d'appuyer sur la touche avant que la bougie ne s'éteigne!)

Les possesseurs de Spectrum et d'Amstrad CPC devront suivre les instructions à l'écran qui suivent le chargement afin de choisir entre les commandes au clavier ou au joystick. Si vous choisissez entre les commandes au clavier ou au joystick. Si vous choisissez le clavier, la possibilité de redéfinir les touches du dessus est disponible à cet instant.

## **Manuel de Références Accélééré**

Le programme de *Night Shift* doit commencer à se charger maintenant – mais si vous recontrez de quelconque difficultés, éteignez votre ordinateur, reportez-vous aux *INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT* concernant votre ordinateur et refaites les avec précaution.

## **Le Code de Sécurité**

Industrial Might & Logic applique des consignes de sécurité très strictes. L'entrée est rigoureusement interdite à toute personne étrangère au service! La première, soit celle de Fred, soit celle de Fiona puisque vous pouvez être l'un de ces deux personnages! Une image de fiona



et de Fred apparaît à l'écran – vous n'avez qu'à déplacer votre curseur afin que l'image du personnage que vous voulez être s'illumine, puis à appuyer sur le bouton de tir pour une sélection définitive (ou sur la touche N pour les Spectrum et les CPC). Une démonstration suivra, présentant les personnages et le jeu.

## Les Codes des Équipes (niveaux)

Bien qu'il n'y ait pas d'option de sauvegarde ou de chargement, chacune des trente équipes possède un code de sécurité unique (des symboles de quatre fruits) qui apparaissent dans la carte de sécurité IML se trouvant sur l'écran. Lorsque vous avez pleinement rempli votre contrat.

---

### Les Bonus

Si vous voyez l'un des objets suivants lors de votre travail, vous serez bien avisé d'essayer de le récupérer. L'action de chacun de ces objets est immédiate et par conséquent, ils ne sont jamais présent dans le Toolie.

**Le Sablier:** Cet objet rare et précieux vous permettra d'obtenir un délai supplémentaire pour remplir votre contrat. Vous pourrez donc produire plus de poupées.

**De l'argent:** On ne sait jamais quand cet objet fort utile apparaîtra, mais vous saurez certainement quoi en faire.

### Manuel d'instructions de l'employé

Ce manuel fait référence au système de Sécurité IML dans la section 2 – 'Commencer le travail'. Ce processus a été supprimé lors d'une récente restructuration de la compagnie, et maintenant, il vous faut justo décliner votre identité pour entrer dans l'entreprise.

## AVEC UNE ALLUMETTE!

### LES INTERRUPTEURS

- De directions – très répandus – utilisés pour changer la directions des tapis roulants.
- Marche/Arrêt/: ils peuvent être horizontaux ou verticaux.

- L'interrupteur du brûleur (sous la fiole tout en haut de BEAST): il a cinq positions. La position centrale vous permet de maintenir la température en cours constante, les quatre autres servent à augmenter ou à diminuer la température. Il faut que le mélange soit amené à ébullition, mais pas au point d'émettre de la vapeur. Puis il faut maintenir la température constante.

## L'ECROU DU MALAXEUR DE RESINE

- Resserrez le en utilisant la clé (que vous trouverez dans le "Toolie") notre incroyable boîte à outils.
- Vissez l'écrou dès que vous avez atteint le sommet de BEAST!

## LA PRISE ELECTRIQUE DE L'ADDUCTEUR DE MATIERES PREMIERES

- Donnez un coup de pied dans la 'prise' dès que vous avez vissé l'écrou!

## LE POT DE PEINTURE

- Lorsque vous devez faire une poupee d'une couleur précise, vous devez pressez les 'tubes de peintures' afin de faire tomber la peinture dans le Pot de Peinture juste en dessous. De là, elle est pulvérisée sur les têtes et les corps des poupées.
- Faites tomber la peinture dans le Pot en faisant tourner la roue au dessus du tube contenant la bonne couleur. Si la couleur demandée ne correspond à aucun tube, essayez de mélanger plusieurs couleurs dans le Pot.
- Si le Pot contient une mauvaise couleur ou si la mixture est contaminée, vous pouvez nettoyer la cuve à grandes eaux en tirant sur la chaîne se trouvant juste au dessus des tubes de peintures près du centre et recommencez.

## LES VOYANTS D'ALARME

Nous les avons fait récemment installer pour nos employés. Les voyants se trouvent juste sous mon bureau (vous commencez chacun de vos niveaux en sortant de mon bureau, ainsi vous n'aurez aucune difficulté à les localiser). Il y a quatre voyants, et chacun d'entre eux correspond à une partie différente de BEAST. De gauche à droite les voyants contrôlent:

1. Les adducteurs de matières premières, le malaxeur de résine et les deux tapis roulant du haut. .
2. Les pulvérisateurs de peinture.
3. Les ventilateurs électriques et les tapis roulant se trouvant près de l'unité de collage.
4. Le générateur électrique et le contrôleur de qualité.

- Si l'un de ces composants fonctionne mal, le voyant correspondant clignote en rouge. Une fois le problème résolu, le ou les voyants redeviennent vert.

## LES SIRENES

- Bien que vous ne puissiez les voir, vous les *entendrez* certainement! Apprenez à différencier l'alarme du malaxeur de résine (celle que vous avez l'habitude d'entendre au début de chaque partie) de celle du générateur électrique. Il faudra que vous sachiez qui est qui une fois la partie lancée!

## Vos Obligations

Rappelez vous, je vous donnerai le code d'accès pour le niveau suivant et le contrat que vous devez remplir au commencement de chaque niveau.

**Remarque:** A chaque fois que votre contrat vous stipulera de faire des poupées blanches, il sera inutile de les peindre . . . elles seront peintes automatiquement de diverses couleurs!

## NIVEAU 1

- Faites de la bicyclette pour générer le maximum de puissance.
- Grimpez en haut de BEAST jusqu'à l'écrou de régulation de la vapeur de malaxeur de résine.
- Servez vous de la clé pour serrer l'écrou.
- Sautez sur l'adducteur de matières premières en haut à gauche. Donnez un coup de pied à la prise électrique. La résine plastique commencera à être produite une fois tous ces arrangements faits.
- Lorsque les petites poupées de troupes d'assaut sont produites, rassemblez autant d'outils que possible en vue des prochains niveaux (des prochaines équipes de nuit).
- Observez la direction de tous les tapis roulant . . . au poupées!

## NIVEAU 2

- Faites de la bicyclette pour générer le maximum de puissance. Changez la direction de tous les tapis roulant au dessus de la poubelle centrale.
- Changez leur direction si la résine tombe dans la poubelle.
- Foncez vers l'écrou . . . s'il y a de la vapeur, serrez-le.
- Sautez sur l'adducteur de matières premières en haut à gauche et vérifiez que la prise est en place. Donnez lui un coup de pied si nécessaire.
- Il faudra peut être allumer le fourneau avec une allumette, ou régler sa puissance à la main.
- Redescendez et vérifiez le niveau de la puissance produite . . . Faites de la bicyclette si nécessaire.

## NIVEAU 3

- Il faut faire la même chose qu'au niveau 2, mais maintenant, vous contrôlez une nouvelle partie de BEAST: le Pot de Peinture! A partir de maintenant, c'est à vous d'obtenir les bonnes peintures en fonction de la demande.
- Lorsque vous grimpez vers le haut de BEAST, tournez la roue au dessus du tube de couleur voulue pour peindre la poupée – si vous faites cela correctement, vous verrez le tube se comprimer et la peinture tomber dans le Pot juste en dessous.

## NIVEAU 4

- Il faudra faire le même travail qu'au niveau 3, mais avec plus de couleurs!
- N'oubliez pas de laver la cuve à grandes eaux si nécessaire!

## NIVEAU 5

- Vous voyez enfin le contrôleur de qualité (QC)!
- Apprenez à sauter sur les différents éléments du contrôleur de qualité.
- Pour voir si le Q.C. fonctionne, contrôlez le voyant d'alarme droit sous mon bureau. S'il est rouge, soit le générateur électrique est trop faible, soit le Q.C. est éteint! Branchez le à l'aide de l'interrupteur se trouvant sur le côté de l'écran de contrôle du Q.C.
- Le contrôleur de qualité rejettera automatiquement toutes les poupées défectueuses. Cependant, s'il est éteint, toutes les poupées seront rejetées, même les bonnes!



## NIVEAU 6 AU DELA

- Grâce à l'expérience acquise, vous vous familiariserez avec de plus en plus d'éléments de BEAST.
- Chaque partie nouvelle demandera plus d'habileté, et vous devrez gérer votre temps pour atteindre des quotas toujours plus élevés.

### Les Outils

Il est fondamental de se rendre compte du rôle joué par les outils dans *Night Shift*. Pour chaque outil romancé, vous obtiendrez un bonus. Et, Grâce à votre Toolie (notre boîte à outils révolutionnaire), vous pourrez transporter une quantité virtuellement illimitée d'outils. Chacun sera mis à la place qui lui est réservée. Si vous savez manier tous les outils, vos chances de succès seront accrues:

**Vos Mains:** Servez-vous de vos mains pour faire de la bicyclette, mettre les interrupteurs en position marche/arrêt et pour tourner les roues et les manettes.

**La Clé:** Utilisez la clé pour resserrer l'écrou du malaxeur de résine en haut.

**L'allumette:** Utilisez l'allumette pour allumer le brûleur et le fourneau à chaque fois que cela sera nécessaire.

**Le Ballon:** Utilisez le ballon pour monter en haut de BEAST *rapidement!* Utilisez la commande de saut pour cesser d'utiliser le ballon.

**Le Parapluie:** Utilisez le parapluie pour descendre en volant de BEAST rapidement. Utilisez la commande de saut pour cesser d'utiliser le parapluie.

**L'aspirateur:** Servez-vous en pour vous débarrasser de ces saletés de lemmings! Vous pouvez continuer à utiliser l'aspirateur jusqu'à ce que vous sélectionniez un autre outil (à moins que vous ne soyez assommé d'abord!). Et n'oubliez pas que vous ne pouvez donner aucun coup de pied pendant que vous passez l'aspirateur.

**Le Piège de Venus:** Ce piège permet de capturer les lemmings. Posez le piège et jetez-y un lemming. (Le piège peut disparaître si aucun lemming n'est capturé).

**N.B.:** Après avoir ramassé ou utilisé un outil, vos mains seront automatiquement sélectionnées par défaut.

## La Garantie

REMARQUE: Lucasfilm Games (une filiale de LucasArts Entertainment Company) se réserve le droit d'apporter des améliorations au produit décrit dans le manuel à son gré et sans préavis.

Le logiciel et le manuel sont en copyright, tous droits réservés. Il est strictement interdit de copier, de reproduire ou de traduire le manuel ou le matériel ci-joint, sous quelque forme que ce soit et quelqu'en soit le support sans l'autorisation préalable et écrite de Lucasfilm Games.

Lucasfilm Games garantit les disquettes incluses avec le produit contre les vices de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et pendant les 90 jours à compter de la date d'achat (indiquée sur votre facture). Si l'une des disquettes est défectueuse et si le consommateur la renvoie à Lucasfilm Games conformément aux instructions du prochain paragraphe, Lucasfilm remplacera toutes les disquettes défectueuses gratuitement si elles s'avèrent défectueuses dans les 90 jours à compter de la date d'achat ou en échange de \$7.50 en dehors de la période couverte par la garantie.

Pour que votre disquette soit remplacée pendant la période couverte par la garantie, veuillez la retourner seule et en port payé à Lucasfilm Games (à l'adresse indiquée ci-dessous), accompagnée d'une preuve de la date d'achat, d'une explication du défaut, de votre nom et de votre adresse. Si la période de garantie a expiré, veuillez la retourner seule, en port payé à Lucasfilm Games (à l'adresse indiquée ci-dessous), accompagnée d'une preuve de la date d'achat, d'une explication du défaut, de votre nom et de votre adresse et d'un chèque de \$7.50. Lucasfilm vous enverra une autre disquette.

LE LOGICIEL, LES DISQUETTES ET LA DOCUMENTATION SONT VENDUS "EN TANT QUE TEL". NOUS NE GARANTISSONS EN AUCUN CAS LA COMMERCIALISATION DU PROLOGICIEL, NI SON UTILISATION DANS UN BUT PARTICULIER, IL N'Y AUCUNE AUTRE GARANTIE CONCERNANT EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT LE LOGICIEL, LES DISQUETTES OU LA DOCUMENTATION QUE CELLE QUI EST EXPLIQUEE DANS LE PARAGRAPHE PRECEDENT. VOUS ASSUMEZ A 100% L'UTILISATION, LES RESULTANTS ET LES PERFORMANCES DU LOGICIEL, DES DISQUETTES ET DE LA DOCUMENTATION. LUCASFILM NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE TENU DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS DERIVANT DE L'UTILISATION OU DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT, MEME SANS RESTRICTION, D'ATTEINTE A LA PROPRIETE, ET, DANS LE CADRE DE LA LOI, DE BLESSURES A UNE TIERCE PERSONNE. TOUS LES ETATS N'ACCEPTENT PAS DE GARANTIES LIMITEES, SI TEL EST LE CAS, VOUS N'ETES PAS CONCERNE PAR LES RESTRICTIONS ET/OU L'EXCLUSION DE LA GARANTIE. VOUS AVEZ ALORS DES DROITS LEGAUX ET SPECIFIQUES, DEPENDANT DE CEUX DE VOTRE ETAT. NOUS PARTONS DU PRINCIPE QU'ACUNE SORTE DE RECLAMATION LEGALE NE PEUT EXCEDER LA SOMME PAYEE ORIGINELLEMENT PAR LUCASFILM GAMES.

IBM is a registered trademark of International Business Machines Inc. Tandy is a registered trademark of Tandy Corporation. AdLib is a trademark of AdLib Inc. Itsy Ackbar, C1.5PO, Mini Indy, Little Luke Skywalker, Obi-Wan Jr., Mini R2-D2, Trooper Toddler, and Baby Vader are trademarks of Lucasfilm Ltd. *Night Shift*, character names and all other elements of the game fantasy are trademarks of LucasArts Entertainment Company.

©1990 by Project Management Consultancy Limited.

™&©1990 LucasArts Entertainment Company. All rights reserved.

Lucasfilm Games, P.O. Box 10307, San Rafael, CA 94912